



Orchis tacheté

Dactylorhiza maculata

Feuilles oblongues ou lancéolées, tachées de brun. Fleurs odorantes, blanc rosé ou lilas, tachées de pourpre, en épi dense souvent conique. Sépales latéraux étalés, labelle trilobé, plan, plus large que long.

- 20 à 60 cm
- Mai à juillet
- Prairies, landes humides
- LC
- Parc du Luchey



Listère ovale

Listera ovata

Souche formée de racines allongées. Tige portant dans sa partie inférieure deux feuilles opposées elliptiques. Fleurs vertes, en longue grappe lâche. Sépales rapprochés, 2 pétales linéaires. Labelle étroit, à 2 lobes parallèles, sans éperon. Ovaire droit, porté par un pédoncule tordu.

- 20 à 60 cm
- Mai à juin
- Bois et prairies fraîches
- LC
- Bois du Burck



Ophrys abeille

Ophrys apifera

Fleurs en épi lâche. Sépales roses ou blanc rosé ; pétales courts, triangulaires, rose verdâtre, veloutés. Labelle court, brun pourpre, velouté, presque globuleux, taché et rayé de jaune, trilobé à la base ; lobes latéraux poilus, le médian grand, terminé par un appendice recourbé en dessous. Gymnostème à bec long, flexueux.

- 20 à 30 cm
- Mai à juin
- Pelouses, coteaux secs
- LC
- Impasse Jean Monnet

Pour aller plus loin...

Ouvrages

- Guides des orchidées communes de France, Frank Jouandouet, Sud-ouest, 2006
- A la découverte des Orchidées sauvages d'Aquitaine, Frank Jouandouet, Biotope, 2004
- Flore du domaine atlantique de la France et des régions de plaines, Raymonde Auger, Jean Laporte-Cru, Scérén CRDP Aquitaine, 2003

Visites en Gironde

- Parc de l'Ermitage à Lormont
- Domaine de la Burthe à Floirac
- Forêt Domaniale de la Pointe de Grave

Web

- Inventaire National du Patrimoine Naturel : <http://inpn.mnhn.fr>
- Comité français de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature : <http://www.uicn.fr>
- Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux : <http://www.conservatoiresbotaniquesnationaux.com>
- Société Française d'Orchidophilie : <http://www.sfo-asso.com>
- Conservatoire Régional d'Espaces Naturels d'Aquitaine : <http://www.cren-aquitaine.fr>

Le saviez-vous ?

Les graines d'orchidées ne possèdent pas de réserve. Pour germer, elles doivent établir une symbiose avec des champignons microscopiques présents dans certains sols. C'est la raison pour laquelle, une orchidée cueillie ou arrachée avec sa motte de terre, ne survivra pas en dehors de son milieu.

Il est d'ailleurs déconseillé de cueillir les orchidées, car certaines espèces sont protégées.

Retrouvez toutes les publications de la Ville de Mérignac sur

merignac.com

Renseignements :

Centre Technique de l'Environnement : **05 56 34 80 71**



06/2010



ville de  m é r i g n a c

m é r i g n a c
à la découverte d'un patrimoine végétal à préserver

Les
Orchidées Sauvages
de M é r i g n a c




Les Orchidées : des espèces menacées

La "Liste rouge" de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) est un outil d'évaluation scientifique du risque d'extinction des espèces. En 2009, la "Liste rouge" des Orchidées de France métropolitaine a été publiée.

Sur les 160 espèces recensées en France métropolitaine, 63 espèces sont menacées de disparition ou proches de le devenir.

Ce constat concerne également 15 espèces sur les 46 identifiées en Gironde et 3 espèces sur les 8 inventoriées à Mérignac.



Ces chiffres montrent à quel point les espèces d'Orchidées sont menacées en France métropolitaine :

- **soit directement** : cueillettes illégales, piétinements, retournements du sol, etc.
- **soit indirectement** par la destruction de leurs milieux : fermeture des milieux ouverts, assèchement des milieux humides, abandon des pratiques agricoles traditionnelles, etc.

Depuis 2002, dans le cadre de sa politique de Développement Durable, la Ville de Mérignac a mis en œuvre un mode de gestion plus écologique de ses espaces verts : la **gestion différenciée**. Il s'agit d'entretenir différemment des espaces verts distincts par leur usage et leur localisation, en ayant recours à des techniques d'entretien extensives : hauteur de tonte relevée, fauche tardive, suppression des herbicides, etc.

C'est ainsi que dès 2005, les premières orchidées ont été observées sur un espace vert.

Les Orchidées de Mérignac

En 2010, 8 espèces d'Orchidées ont été identifiées sur 13 espaces verts à Mérignac. Nous vous invitons à découvrir dans ce dépliant, les différentes espèces d'Orchidées que vous pouvez rencontrer à Mérignac.

Pour chaque espèce sont mentionnées les informations suivantes :

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Description

- Hauteur
- Période de floraison
- Habitat
- Catégorie de la Liste rouge
- Localisation à Mérignac



Orchis à Fleurs lâches

Anacamptis laxiflora

Feuilles lancéolées en gouttière. Fleurs grandes, violettes, en épi robuste, allongé et très lâche ; bractées rougeâtres. 2 sépales latéraux étalés, dressés, labelle trilobé non ponctué.

- 20 à 60 cm
- Mai à juin
- Prairies humides
- **VU**
- **Espèce protégée en Gironde**
- Parc du Luchey



Sérapias langue

Serapias lingua

Fleurs peu nombreuses en épi lâche, rouge clair, bractées ne dépassant pas les fleurs. Labelle deux fois plus long que les autres pièces, munie d'une bosse noirâtre à la base, à lobe médian lancéolé rose, glabre en dessus.

- 10 à 35 cm
- Avril à juin
- Près
- **NT**
- Parc du Luchey, Place Gérard Philippe, Rond-point de l'aéroport, llot avenues J.F. Kennedy / R. Cassin, Parc du Château, Crèche au fil de l'eau.



Spiranthe d'automne

Spiranthes spiralis

Tubercules nombreux, oblongs. Tige grêle munie de bractées engageantes. Feuilles radicales oblongues, en rosettes. Fleurs très petites, blanches, odorantes, en épi spiralé, grêle. Sépales et pétales linéaires, soudés à la base. Labelle en gouttière. Ovaire droit.

- 10 à 30 cm
- Août à octobre
- Prairies sèches
- **NT**
- Rue Frédéric Joliot Curie, Place Nungesser et Coli, Ecole Le Parc.



Orchis bouffon

Anacamptis morio

Feuilles lancéolées. Fleurs violettes, rarement roses ou blanches, tachées de rouge et striées de vert, en épi court, peu fourni. 3 sépales et 2 pétales rapprochés en casque ; labelle ponctué de pourpre.

- 5 à 40 cm
- Mars à mai
- Prairies
- **LC**
- Parc du Luchey, Rue Raymond Lavigne, Place de la Branche.



Orchis pyramidal

Anacamptis pyramidalis

Tubercules entiers. Feuilles lancéolées. Fleurs roses, petites, en épi conique très dense et court. Sépales latéraux étalés, le supérieur rapproché des 2 pétales. Labelle plus large que long, trilobé, à lobe médian un peu plus petit, muni à la base de 2 tubercules. Eperon dépassant l'ovaire, filiforme.

- 25 à 60 cm
- Mai à juin
- Coteaux secs
- **LC**

Comment les reconnaître ?



- Les fleurs sont rouge foncé et écartées de la tige.
Orchis à fleurs lâches.



- Les labelles sont rose et en forme de langue.
Serapias langue.



- Les petites fleurs torsadées ont une odeur de vanille.
Spiranthe d'automne.



- Les sépales présentent de fines nervures vertes.
Orchis bouffon.



- L'épi est de forme conique en début de floraison puis devient cylindrique.
Orchis pyramidal.



- Les feuilles présentent des tâches noires.
Orchis tacheté.



- Deux grandes feuilles ovales sont observées à la base de la tige.
Listère ovale.



- Le labelle arrondi brun avec des tâches jaunes, mime une abeille femelle.
Ophrys abeille.



Les Orchidées sauvages de Mérignac

Quiz : à vous de jouer !

1- Qu'est-ce que la « Liste rouge » de l'UICN ?

K : une ligne téléphonique d'information sur les espèces

M : un outil d'évaluation scientifique du risque d'extinction des espèces

L : une liste d'espèces toxiques

2- Combien d'espèces d'Orchidées ont été identifiées à Mérignac ?

E : 8

V : 46

W : 160

3- Combien d'espèces d'Orchidées sont observées au Parc du Luchey ?

T : 0

S : 2

R : 4

4- Quelle espèce d'Orchidées est protégée en Gironde ?

I : Orchis à fleurs lâches

J : Orchis bouffon

U : Ophrys abeille

5- Quelle odeur dégage les fleurs du Spiranthe d'automne ?

X : chocolat

G : vanille

Y : banane

6- Quelle est la période de floraison de l'Orchis bouffon ?

P : août à octobre

O : avril à juin

N : mars à mai

7- Dans quel Parc peut-on observer la Listère ovale ?

A : le bois du Burck

B : le parc du Luchey

D : le parc du Château

8- Comment reconnaît-on *Ophrys apyfera* ?

F : les sépales présentent de fines nervures vertes

C : le labelle mime une abeille femelle

H : deux grandes feuilles ovales sont observées à la base de la tige

Vous avez répondu à toutes les questions ?

Félicitations !

Maintenant, il vous suffit de noter la lettre qui se trouve devant chaque bonne réponse pour former un mot.

Vous avez trouvé ?

Bravo, vous êtes maintenant incollable sur les Orchidées sauvages de Mérignac. Bonne promenade dans les parcs de la Ville.

